

/// KURUMSAL KİMLİK
KİTAPÇIĞI



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ



Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Petlas'ın görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan bu kılavuz, aynı zamanda Petlas'ın kurumsal itibarını oluşturmakta ve tüm uygulamalarda sahip olduğumuz bu ortak dilin kurumun fiziksel yapısının bir yansıması olarak hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktadır.



Temel Kullanım

Temel Petlas logosu sonraki sayfalarda tanımlanan özel kırmızı renginde, beyaz zemin üzerinde kullanılır. Aksi durumlardaki kullanım şekilleri ilgili sayfalarda mevcuttur.

petlas

Logonun Dikey Kullanımı

Kullanım alanı ve amacı doğrultusunda Petlas logosu kırmızı zemin üzerinde ya da temel kullanımına uygun olarak, aşağıdan yukarıya okunacak şekilde kullanılabilir.



petlas

Beyaz zeminde logonun dikey kullanımı



petlas

Kırmızı zeminde logonun dikey kullanımı

Logonun Deęişik Kullanımı

Logonun deęişik zemin ve renklerde kullanım şekilleri aőaęıda gösterilmiőtir. Örnekler dıőındaki kullanım şekilleri kurumsal kimlik bütünlüğüne aykırıdır.



Logonun beyaz zeminde renkli uygulanması



Logonun kırmızı zeminde uygulanması



Logonun siyah zeminde diőı tek renk uygulanması



Logonun beyaz zeminde pozitif tek renk uygulanması

Hatalı Kullanımlar

Aşağıdaki logolar yanlış kullanımlara örnek olması amacıyla verilmiştir. Bu ve benzeri kullanımlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.



1



2-A



2-B



3-A



3-B



4



5-A



5-B



6

Yazı Karakterleri

Kurumsal fontumuz "DINBek" olarak kararlaştırılmıştır. Her türlü basılı belge ve tanıtım materyalinde, aksini gerektiren bir durum olmadıkça "DINBek" font ailesi tercih edilmelidir.

DINBek

abcçdefghijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz 123456789
ABCÇDEFGĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ

DINBek Light

abcçdefghijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz 123456789
ABCÇDEFGĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ

DINBek Medium








abcçdefghijklmnoöpqrsṫtuüvwxyz 123456789
ABCÇDEFĠHİJKLMNOÖPQRṠTUÜVWXYZ

DINBek Bold

abcçdefghijklmnoöpqrsṡtuüvwxyz 123456789
ABCÇDEFGĜHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ

Kurumsal Renkler

Petlas logosunda kullanılabilen renk kırmızıdır (Pantone 1795 C).

Renk	PANTONE® Coated	C	M	Y	K	Web/Ekran Rengi
						  
	1795 C	0	100	100	0	237 28 36

SATIŐ NOKTASI UYGULAMALARI




petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Cephe Panoları



Totem




KURUMSAL KİMLİK UYGULAMALARI



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Kartvizit



Adı Soyadı	→	DINbek (11 pt)
Ünvanı	→	DINbek Light (11 pt)
Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.	→	DINbek Medium (6,5 pt)
Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri	→	DINbek Light (6,5 pt)
Gölhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR		
Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat) • Faks: (0 386) 252 65 70		
Ticaret Sicil No: 1540 • www.petlas.com.tr		

Antetli




Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. → DINbek Medium (10 pt)
Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri Gölhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR →
Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat) • Faks: (0 386) 252 65 70 → DINbek Light (10 pt)
Ticaret Sicil No: 1540 • www.petlas.com.tr

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Zarf




Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. → DINbek Medium (8 pt)
Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri Gölhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR
Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat) • Faks: (0 386) 252 65 70 → DINbek Light (8 pt)
Ticaret Sicil No: 1540 • www.petlas.com.tr

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Torba Zarf



Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri
Gölhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR
Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat) • Faks: (0 386) 252 65 50
Ticaret Sicil No: 1540 • www.petlas.com.tr

→ DINbek Medium (6 pt, 9 pt, 12 pt)

→ DINbek Light (6 pt, 9 pt, 12 pt)

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Fatura

7 mm

13 mm

5 mm

15 mm

210 mm

15 mm 42 mm

SAYIN

İrsaliye No:

Müşteri Kodu:

Müşteri Vergi Dairesi:

06

FATURA

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri

Göhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR

Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat)

Faks: (0 386) 252 65 70

Ticaret Sicil No: 1540

www.petlas.com.tr

Seri: SIRA NO:

Fatura Tarihi:

İrsaliye Tarihi:

CINSİ	ADET	BİRİM FİYATI	%	% TUTARI	TUTARI

YALNIZ:

Vergi Dairesi: XXXXXX
Vergi No: XXXXXXXXXXXXX

BANKA	DİBE	DİBE KODU	TL	TL IBAN
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

297 mm

15 mm

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri
Göhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR
Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat)
Faks: (0 386) 252 65 70
Ticaret Sicil No: 1540
www.petlas.com.tr

→ DINbek Medium (10 pt)

→ DINbek Light (10 pt)

Vergi Dairesi: XXXXXX
Vergi No: XXXXXXXXXXXXX

BANKA
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

DİBE
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

DİBE KODU
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

TL
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

TL IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

→ DINbek Medium (8 pt)

→ DINbek (8 pt)

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10

■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0

■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0

■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas


TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Post-it



Bloknot

petlas



AKO
abdülkadir özcan

www.petlas.com.tr

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Cd



■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Kartonet




■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10 ■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0 ■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0 ■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0 ■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

Dosya



Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Kırşehir-Kayseri Devlet Yolu Üzeri Gölhisar Mevki 7. km 40200 KIRŞEHİR

Tel: (0 386) 252 65 50 (10 Hat) • Faks: (0 386) 252 65 70

Ticaret Sicil No: 1540 • www.petlas.com.tr

→ DINbek Medium (10 pt)

→ DINbek Light (10 pt)

Ebat: 23x32cm

■ C: 100 / M: 70 / Y: 0 / K: 10

■ C: 0 / M: 100 / Y: 100 / K: 0

■ C: 10 / M: 7 / Y: 0 / K: 0

■ C: 0 / M: 10 / Y: 10 / K: 0

■ C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80

petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

ARAÇ GİYDİRME UYGULAMALARI








petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

ARAÇ GİYDİRME UYGULAMALARI

Araçlar



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

İŞ KİYAFETLERİ




petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ

İŞ KİYAFETLERİ

İş Kıyafetleri



petlas

TÜRKİYE'NİN LASTİĞİ